

ES



I型 本体高さ 85cm 本体間口 255cm

※CG画像によるイメージです。



スライドストッカー

オールインワン浄水栓

LIXIL

スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。トレーボードの使いやすさを生かしながら、足元のけこみ部分も無駄なく有効活用できます。キッチン用品がたっぷりしまえる収納です。



足元までしっかり収納
足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

●フロアキャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー (ポケットなし)

メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー (ポケットなし)

メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー 浅型用 (ロング扉)

キレイシンク



形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付
ワイヤーポケット
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。



てまなし排水口

接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。



美しさを長く保てる、信頼性の高い人造大理石




溝や段差がないので、汚れが簡単に拭き取れます。

まだ熱が残る鍋を短時間置いてしまっても、変色・変形が起りにくく、耐熱性に優れています。

万が一高い所から缶詰などを落としても、割れにくい特性があります。

■ 人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト

手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

優れた耐熱性を実現。

汚れが染み込みにくい。

■ 水栓金具



オールインワン浄水栓 A Jタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付)
JFAJ461SYXJG5U

【主な特長】

浄水機能	微細シャワー
お掃除楽々台座	吐水口引出

◆浄水機能
1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

◆微細シャワー
洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。

一般地用
P41
LIXIL製

■ 浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



■ エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



■ ウォールキャビネット



奥行37.5cm系
高さ70cm

奥行37.5cm系
高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉

※扉に取手はつきません。開き扉 側面不燃仕様

■ 扉キャッチ機構



揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

■ システムライト



ウォールキャビネットの下に取り付けて、調理する手元を明るく照らします。
LEDタイプ
KLS90L1

■ ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)



メラミン底板

シルバー

浅型タイプ (扉材仕様)
NP45RS9WJGU

D74
パナソニック製

■ 食器洗い乾燥機



シルバー

浅型タイプ (扉材仕様)
NP45RS9WJGU

D74
パナソニック製

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄	予約タイマー
ソフト排気	乾燥キープ
低温洗浄	

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■ ガスコンロ



トップ：シルバー フェイス：シルバー
トップ間口 60cm

レンジフード連動付

3口コンロ・ガラストップタイプ (無水両面焼グリル)
H3634E1W2YU132A

Y94
ハーマン製

【主な特長】

Siセンサー	焦げ付き消火機能
調理タイマー	ダブル高火カバーナー
自動調理機能	揚げ物温度調節

◆ダブル高火カバーナー
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆揚げ物温度調節
適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。

■ レンジフード



金属扉板付
※写真は化粧パネルです。

シルバー

加熱機器連動なし

ASRタイプ
ASR934SIRU

B41
富士工業製

【主な特長】

LED照明	常時換気
お手入れ簡単塗装	

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-241211-00683505d

株式会社 LIXIL

ES



センターキッチン/ペニンシュラ型 本体高さ 85cm 本体間口 257.4cm

※CG画像によるイメージです。



スライドストッカー

構造壁対応

LIXIL

スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。トレーボードの使いやすさを生かしながら、足元のけこみ部分も無駄なく有効活用できます。キッチン用品がたっぷりしまえる収納です。



足元までしっかり収納
足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

●フロアキャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー (ポケットなし)

メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー (ポケットなし)

メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー 浅型用 (ロング扉)

キレイシンク



形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付
ワイヤーポケット
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。




てまなし排水口

接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。



美しさを長く保てる、信頼性の高い人造大理石



溝や段差がないので、汚れが簡単に拭き取れます。

まだ熱が残る鍋を短時間置いてしまっても、変色・変形が起これにくく耐熱性に優れています。

万が一高い所から缶詰などを落としても、割れにくい特性があります。

■ 人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト

優れた耐熱性を実現。

手前の水返しはすっきりスマート形状に。

汚れが染み込みにくい。

■ 水栓金具



【主な特長】

浄水機能	微細シャワー
お掃除楽々台座	吐水口引出

◆浄水機能
1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

◆微細シャワー
洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。

オールインワン浄水栓 A Jタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) JFAJ461SYXJG5U

一般地用 P41 LIXIL製

■ 浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



■ エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



■ ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)



メラミン底板

シルバー

浅型タイプ (扉材仕様) NP45RS9WJGU

D74 パナソニック製

■ 食器洗い乾燥機



シルバー

浅型タイプ (扉材仕様) NP45RS9WJGU

D74 パナソニック製

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄	予約タイマー
ソフト排気	乾燥キープ
低温洗浄	

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■ ガスコンロ



トップ: シルバー フェイス: シルバー
トップ間口 60cm

レンジフード連動付

3口コンロ・ガラストップタイプ (無水両面焼グリル) H3634E1W2VU132A

Y94 ハーマン製

【主な特長】

Siセンサー	焦げ付き消火機能
調理タイマー	ダブル高火カバーナー
自動調理機能	揚げ物温度調節

◆ダブル高火カバーナー
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆揚げ物温度調節
適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。

■ レンジフード



金属扉付 ※写真は化粧パネルです。

シルバー

加熱機器連動なし

ASRタイプ ASR934SIRU


B41 富士工業製

【主な特長】

LED照明	常時換気
お手入れ簡単塗装	

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-241211-00683505e

株式会社 LIXIL

ES

LIXIL

※[]内はおすすめ取手の記号です。

扉カラー・デザイン

グループ2	K8 シリーズ つや消し	バーンドウッド AK8 [M]	スモークドウッド UK8 [R]	ブリーチドウッド IK8 [R]	K7 シリーズ 光沢	グロスダークウッド AK7 [R]	グロスライトウッド IK7 [J]
	K6 シリーズ つや消し	クリエダーク AK6 [R]	クリエモカ UK6 [R]	クリエラスク CK6 [R]	クリエペール NK6 [R]	クリエアイボリー IK6 [R]	
	K5 シリーズ つや消し	ブラックスタッコ KK5 [M]	グレージュスタッコ VK5 [J]	ホワイトスタッコ WK5 [M]			
	K4 シリーズ 光沢	ディープグレー KK4 [M]	クラシックブルー BK4 [M]	ディープレッド RK4 [M]	パールホワイト WK4 [J]		
	K3 シリーズ つや消し	ソリッドブラック KK3 [M]	ソリッドレッド RK3 [M]	ソリッドイエロー YK3 [M]	ソリッドホワイト WK3 [M]		

グループ1	K2 シリーズ つや消し	プレーンウォルナット AK2 [B]	プレーンオーク NK2 [A]	ラスティックアッシュ IK2 [B]
	K0 シリーズ つや消し	ノールグリーン GK0 [A]	ノールピンク PK0 [A]	K1 シリーズ 撥油・撥水扉 光沢
		シルバーグレー SK1 [B]	スムーズホワイト WK1 [A]	

取手デザイン

グループ2用					
スリム取手			ミドル取手		
[M] ブラック	[R] シェインニッケル	[J] シルバー	[F] ブラック	[G] シェインニッケル	[E] シルバー
グループ1用					
ハンドル取手		ライン取手 (+オプション)			
[B] ブラック	[A] シルバー	[Q] シルバー			

ワークトップカラー

人造大理石: グループ1



QW
ベーシックホワイト

シンクカラー

人造大理石



E
シュガーホワイト



F
マロンベージュ

キッチンパネルカラー

MEシリーズ



BW
フレッシュホワイト



BX
ラフサンドホワイト



BV
ラフサンドベージュ



油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。
火や水を使うキッチンまわりの壁は、耐久性はもちろん、清掃性の高さもポイントのひとつ。フラットなキッチンパネルは、油ハネや調味料など調理中に付いた汚れが簡単に拭き取れ、手間をかけずに美しさを長く保てます。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-241211-00683505g

株式会社 LIXIL